


The image shows the interior of a church. At the top, there is a large, light-colored wooden organ with multiple sections of pipes. The organ is set against a wall with a dark wooden ceiling featuring exposed beams. Below the organ, a wooden balcony or choir loft runs across the width of the church. The main floor is filled with rows of wooden pews. In the center, there is a large, arched wooden door with glass panes. The floor is polished and reflects light. The overall atmosphere is warm and traditional.

Aichstetten St. Michael

# Orgelweihe

am 30. November 2003



## Liebe Mitchristen in der Gemeinde St. Michael in Aichstetten!

Am 30. November darf ich die neue Orgel in Ihrer Kirche weihen. Ich freue mich mit Ihnen und übermittle Ihnen zu diesem Ereignis meine besten Glückwünsche.

Unsere Liturgie lebt von der Musik. »Mehr als Worte sagt ein Lied«. Die Orgel wird dabei von vielen als Königin der Musikinstrumente gesehen. Sie vermag ganz verschiedene Töne anzuschlagen, dem Jubel und der Freude, dem Weinen und der Trauer Klang und Ausdruck zu geben. Die Orgel will dem Glaubenden wie dem Nichtglaubenden, dem Frohen wie dem Resignierenden, dem Hoffenden wie dem Klagenden ihre Stimme leihen. Ihr Spiel ist Klang-Rede für uns Menschen und möchte uns darauf einstimmen, unser Leben zu einem Lobpreis Gottes zu machen.

Die Orgelweihe fällt auf den Anfang des Advent. Advent bedeutet »Ankunft«. In der Adventszeit bedenken wir die Ankunft Gottes in Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren und machen uns bereit auf seine Ankunft heute. Ob nicht auch das Spiel der Orgel eine Hilfe sein kann, Gott neu in unseren Herzen und in unseren Gemeinden ankommen zu lassen? Vergessen wir dabei nicht: Unser Lobpreis ist Antwort auf das, was Gott für uns ist und für uns tut. Nicht wir müssen den Anfang machen, er ist schon getan; wenn wir Gott suchen, dann kommt er uns bereits entgegen; wenn wir die Augen zu Ihm erheben, dann hat er uns schon längst liebevoll im Blick.

Mit herzlichen Segenswünschen und freundlichen Grüßen

Ihr

+ Johannes Kreidler

Dr. Johannes Kreidler  
Weihbischof



## Gott loben, das ist unser Amt!

Von Anfang an waren das Leben der Christen und der christliche Gottesdienst gekennzeichnet von der Freude, vom Lobpreis und von der Anbetung Gottes. Zunächst übernahmen die Christen die Psalmen, jene wunderbaren Glaubenszeugnisse des Volkes Israel. Noch heute sind sie fester Bestandteil der christlichen Liturgie.

Aber bald begannen sie, auch neue, eigene Hymnen und Lieder zu schaffen. Christen aller Zeiten und Epochen taten dies – aus Freude am Glauben, aus Liebe zu Gott und zur Liturgie und aus ihrer jeweiligen geschichtlichen Erfahrung heraus. Viele Werke, die so entstanden, gehören zu den bedeutendsten Kulturleistungen der Menschheit. Kult und Kultur gehören eben untrennbar zusammen.

Mit dem Siegeszug des Christentums setzte sich auch die Orgel im Gottesdienst mehr und mehr als das kirchliche Instrument schlechthin durch. Denn dieses Instrument mit seinen verschiedenen Klängen und Registern galt als Vereinigung der Stimmen des Kosmos. Die Verwendung der Orgel in der Liturgie bedeutete dann: Jesus Christus ist der Herr der Welt. Ihn loben alle Zungen, ihn lobt die ganze Schöpfung!

So verstanden ist unsere neue Orgel ein Dokument und ein Werkzeug des Glaubens. Der Klang ihrer vielen Stimmen vereint die vielfältigen Gebete und Lieder der Menschen und erhebt sie zu Gott. Die neue Orgel stellt dar und verwirklicht Sinn und Zweck einer christlichen Gemeinde und eines jeden Christen: Denn »Gott loben, das ist unser Amt!« (GL 474)

Martin Rist  
Pfarrer



## ine neue Orgel für St. Michael in Aichstetten

In seinem Gutachten aus dem Jahr 1997 stellt sich der Orgelsachverständige Johannes Mayr die Frage, »ob eine Reparatur des Instruments vertretbar und auf längere Sicht erfolgversprechend sein kann«. Schon damals wurde der desolate technische Zustand, Holzwurmbefall, undichte Bälge und Kanäle, unbefriedigende Zungenregister und allgemeine Intonationsmängel der aus mehreren Umbauten und schlechtem Material entstandenen Orgel beanstandet.

Mit bemerkenswerter Konsequenz kamen die Verantwortlichen des Kirchengemeinderates nach eingehenden Beratungen zu dem Entschluß, in der Reparatur der alten Orgel nicht weiter zu investieren, sondern einen kompletten Neubau anzustreben. Dabei ging es in keiner Weise um ein Prestigeobjekt, sondern um ein für die liturgischen Belange gut ausgestattetes und in der Größe des Raumes angemessenes Instrument.

Im Vorfeld der Planungen fanden Orgelfahrten und Werkstattbesuche statt, bei denen sich der Orgelausschuss mit dem Thema Orgelbau mehr und mehr befasste und sich über die Leistungsfähigkeit verschiedener Firmen und die klangliche Qualität ihrer Instrumente informierte.

Die Ausschreibung für den Neubau nach einem Dispositionsentwurf des Sachverständigen Heinrich Hamm ging an fünf Firmen. In mehreren Sitzungen wurde schließlich aus den eingegangenen Angeboten der Entwurf von Orgelbaumeister Josef Maier aus Hergensweiler/Lindau als der kostengünstigste und architektonisch ansprechendste ausgewählt.


Nach mehreren Jahren des Planes und einem Jahr Bauzeit ist nun die neue Orgel fertiggestellt. Sie ist mit 31 Registern, spielbar auf zwei Manualen und Pedal zwar etwas kleiner als die alte; der größere Reichtum an Klangfarben des neuen Werks wird dies jedoch mehr als wettmachen. Die Zweimanualigkeit des neuen Instruments (das alte hatte drei Manuale) resultiert aus der verkleinerten Disposition. Bei drei Manualen wären die einzelnen Werke mit zu wenigen Registern besetzt gewesen.

Wichtigste Neuerung im technischen Bereich sind die Windladen, sogenannte Tonkzellenladen oder Schleifladen, die von einer mechanischen Spieltraktur gesteuert werden. Dieses System, nach dem die berühmten Barockorgeln in Weingarten und Ottobeuren gebaut sind, ist eine wesentliche Voraussetzung für ein lebendig artikuliertes Spiel polyphoner Musik, insbesondere der Werke J. S. Bachs.

Die Disposition (Zusammenstellung der Register) ist so angelegt, dass barocke Musik ebenso gut wie romantische oder zeitgenössische wiedergegeben werden kann. Der voll ausgebaute Prinzipalchor im Hauptwerk (I. Manual) bietet die klangliche Grundlage für die Begleitung des Gemeindegesangs in vielfältigen Abstufungen und für das Spiel barocker Praeludien, Toccaten und Fugen. Mannigfaltige Mischungen von Flötenstimmen mit Einzelaliquoten (Nasat, Terz) ermöglichen ein charakteristisches Kolorit für solistische Stimmen oder Triospiel. Das reich besetzte Schellwerk (II. Manual) mit seinen grundtönigen Registern, schwebenden Streicherstimmen, der überblasenden Trompete harmonique ist die klangliche Basis für die Interpretation romantischer und zeitgenössischer Musik, es dient ebenso der Begleitung von Kantor, Solisten und Kirchenchor.

Die Fertigstellung einer neuen Orgel mag Anlass geben, nach dem Sinn dieses Instrumentes zu fragen. Hierzu gibt die Liturgiekonstitution des II. Vaticanums eine klare, unmissverständliche Aussage: »Die Pfeifenorgel soll in der lateinischen Kirche als traditionelles Musikinstrument in hohen Ehren gehalten werden, denn ihr Klang vermag den Glanz der kirchlichen Zeremonien wunderbar zu steigern und die Herzen mächtig zu Gott und zum Himmel emporheben«.

Es ist mein Wunsch, dass die Pfarrgemeinde Aichstetten mit der neuen Orgel dies immer aufs neue erfahren möge.



**Heinrich Hamm**  
Orgelsachverständiger



## Die Entstehung der Orgel

Die Fertigstellung der neuen Orgel bedeutet gleichzeitig den Abschluß der Renovierung unserer Pfarrkirche St. Michael, die im Jahre 1990 mit der Außenrenovierung begann und im Jahre 1998 mit der Innenrenovierung fortgesetzt wurde. Schon bei den Planungen der Innenrenovierung stellte sich für den Kirchengemeinderat (KGR) die Frage, was mit der alten Orgel geschehen solle. Um eine Grundlage für die anstehenden Entscheidungen zu haben, wurde der Organist und Orgelsachverständige Johannes Mayr aus Bad Wurzach gebeten, die Orgel zu begutachten. Seine Stellungnahme vom 2. September 1997 zerstörte gründlich alle Hoffnungen auf eine kurzfristige und kostengünstige Lösung. Wir durften zur Kenntnis nehmen:

*Die Orgel der Pfarrkirche Aichstetten ist von Haus aus ein inhomogenes Werk, dessen technische, klangliche und künstlerische Qualität als äußerst mäßig zu beurteilen ist.*

*Trotz seiner für die Pfarrkirche ziemlich überdimensionierten Größe entspricht der Gesamteindruck der 38 klingenden Register etwa dem, was man heute von einer durchschnittlichen Orgel mit gut 20 Registern erwarten würde. Der Zustand ist als sehr schlecht zu beurteilen...*

Aus der Sicht des Sachverständigen gab es bei diesem Befund nur einen Rat, nämlich einen Orgelneubau anzugehen. Angesichts der hierfür anzusetzenden Kosten blieb dem KGR keine andere Wahl, als zunächst einmal die Innenrenovation der Pfarrkirche abzuschließen, um anschließend auf einer gesicherten finanziellen Grundlage die weiteren Entscheidungen über die Zukunft der Orgel treffen zu können. Im Jahr 2000 wurde es dann ernst. Nachdem in der Zwischenzeit auch weitere zu Rate gezogene Organisten die Diagnose des Sachverständigen Mayr bestätigt und der alten Orgel eine Lebenserwartung von höchstens 5 bis 10 Jahren zugebilligt hatten, entschloß sich der KGR, ein zusätzliches Gutachten, dieses Mal durch einen von der Diözese empfohlenen Orgelbaumeister und Orgelbau-

restaurator einzuholen. Der Sachverständige Peter Plum aus Marbach am Neckar kam nach einer eingehenden Untersuchung der Orgel in seiner Stellungnahme vom 15. Juni 2000 zu folgendem Ergebnis:



*Die alte Orgel*

*Konstruktion, Material, Verarbeitung und Technik sind nicht von einer Güte, um eine Sanierung von ca. 250.000,- DM zu verantworten.*

Damit waren die Weichen für einen Orgelneubau gestellt. Mit dem früheren Organisten der Basilika in Weingarten, Herrn Kirchenmusikdirektor Heinrich Hamm, gab uns die Diözese einen erfahrenen Orgelsachverständigen an die Hand. Nach ersten Gesprächen über die Wünsche und Erwartungen aber auch die finanziellen Möglichkeiten unserer Kirchengemeinde entwarf dieser die Dispo-

sition für eine neue Orgel mit 30 Registern, verteilt auf zwei Manuale und ein Pedal. Verglichen mit der alten Orgel, deren 38 Register auf drei Manuale und ein Pedal verteilt waren, bedeutete dies eine deutliche Verkleinerung, die aber aus finanziellen Gründen unvermeidbar war. Äußerlich sichtbar wird dies an dem fehlenden Rückpositiv, also an jenem Teil der Orgel, der bei dem alten Werk vor der Brüstung der Orgelempore angebracht war.

Um den Kreis der Orgelbaufirmen einzugrenzen, die für den geplanten Orgelneubau in Betracht kamen, besichtigte der Kirchengemeinderat bei drei ganztägigen Fahrten verschiedene Orgeln in unserer Diözese wie auch in den Diözesen Augsburg und Eichstätt. Auf diese Weise konnte jedes KGR-Mitglied ein eigenes Bild von dem Klang der von Herrn Hamm vorgeführten Orgeln gewinnen. Die so gewonnenen Erkenntnisse mündeten am 14. Februar 2001 in einen Beschluß des KGR, mit dem Herr Hamm beauf-

tragt wurde, auf der Grundlage seines Dispositionsvorschlages die Ausschreibung durchzuführen. Insgesamt 5 Orgelbaufirmen erhielten die Ausschreibungsunterlagen. Die mit Spannung erwarteten Angebote wurden dem KGR in seiner Sitzung am 14. Mai 2001 von Herrn Hamm vorgestellt und erläutert. Nicht recht erklären konnte er uns allerdings den Preisunterschied, der zwischen dem billigsten und dem teuersten Angebot immerhin stolze 200.000,- DM ausmachte. Jeder von uns war sich aber dessen bewußt, dass eine Orgel kein Massenprodukt ist und ein Angebot daher nicht nur nach dem Preis sondern zumindest in gleicher Weise auch nach der Klang- und Bauqualität zu beurteilen ist. Nach mehreren weiteren Sitzungen und Gesprächen fasste der KGR in seiner Sitzung vom 24. Juli 2001 dann einstimmig den Beschluß, Herrn Orgelbaumeister Josef Maier in Hergensweiler bei Lindau mit dem Orgelneubau zu beauftragen.


In der Folge fanden weitere Gespräche zwischen Herrn Maier, Herrn Hamm und der Kirchengemeinde statt, bis schließlich ein unterschriftsreifer Vertrag vorlag, der aber noch vom Amt für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu genehmigen war. Auf Vorschlag von Herrn Diözesanmusikdirektor Hirt wurde die vorgesehene Disposition geringfügig geändert und im Schwellwerk um ein weiteres Register Fugara 4' ergänzt. Nachdem auch das Diözesanbauamt sowie das Landesdenkmalamt ihre Zustimmung zu dem geplanten Orgelneubau gegeben hatten, erteilte Herr Generalvikar Redies mit Schreiben vom 16. April 2002 die Genehmigung zur Anschaffung der neuen Orgel durch die Orgelbaufirma Maier mit Gesamtkosten von rund 400.000,- €.

Mit der Orgelbaufirma Maier war abgesprochen, dass mit dem Einbau der neuen Orgel nach dem Ende der Sommerferien im September 2003 begonnen werden sollte. Die Vorarbeiten, sprich Ausbau der alten Orgel und Durchführung der notwendigen Änderungen an der Orgelempore mussten zuvor von der Kirchengemeinde erledigt werden. Dies geschah mit der tatkräftigen Hilfe einiger Kirchengemeindemitglieder. Besonders freut uns, dass unsere alte Orgel nicht auf dem Müll gelandet ist sondern ein Orgelbauer gefunden werden konnte, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, alte Orgeln soweit wie möglich herzurichten und in osteuropäischen Kirchen ganz oder teilweise wieder aufzubauen.

Uns bleibt nach der Orgelweihe die Aufgabe, die restlichen finanziellen Mittel für die neue Orgel zu beschaffen. Hierzu sind wir nach wie vor auf die Spendenbereitschaft der Mitglieder unserer Kirchengemeinde angewiesen. Die finanzielle Belastung durch den Orgelneubau liegt allein auf den Schultern unserer Kirchengemeinde, da von unserer Diözese Orgelneubauten zwar gern gesehen werden aber aufgrund der Finanzlage nicht mit Zuschüssen unterstützt werden können.

Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich herzlich bei allen, die bisher schon unseren Orgelneubau durch ihre Spendenbereitschaft und Mitarbeit unterstützt haben. Helfen Sie uns bitte auch weiterhin! Ich wünsche uns allen viel Freude mit der neuen Orgel.

Aichstetten, im November 2003



**Ulrich Wulfert**

2. Vorsitzender des KGR



*Schwellwerk mit geöffneten  
Jalousien*



*Skelett des hinteren Orgelteils*



*musikalischer Ausblick*



*Tonmechanik und Blasbalg des Schwellwerks*



# DISPOSITION

## der neuen Orgel

### Manual I Hauptwerk C – g<sup>3</sup>

1	Principal	16'
2	Principal	8'
3	Traversflöte	8'
4	Coppel	8'
5	Viola di Gamba	8'
6	Octave	4'
7	Blockflöte	4'
8	Superoctave	2'
9	Mixtur 4-fach	1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> '
10	Cornett 5-fach	8'
11	Trompete Tremulant	8'

### Manual II Schellwerk C – g<sup>3</sup>

12	Stillgedeckt	16'
13	Geigenprincipal	8'
14	Salicional	8'
15	Vox coelestis	8'
16	Bourdon	8'
17	Fugara	4'
18	Querflöte	4'
19	Nazard	2 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> '
20	Flöte	2'
21	Terz	1 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> '
22	Plein jeu 3-4-fach	2'
23	Trompete harm.	8'
24	Basson-Oboe Tremulant	8'

### Pedal C – f'

25	Principalbass	16'
26	Subbass	16'
27	Octavbass	8'
28	Gemshorn	8'
29	Choralbass	4'
30	Bombarde	16'
31	Trompete	8'

### Koppeln

Manaukoppel II-I
Pedalkoppel I – P
Pedalkoppel II – P



## in Gemälde von Klängen

Wie ein Meisterwerk in Öl gemalt soll eine Orgelkomposition vieles ausdrücken und erzählen können. Als Organbauer liefere ich gleichsam den Farbkasten, aus dem der Organist schöpfen und immer wieder verschiedenartig mischen wird. Die Technik, die zum Instrument Orgel gehört, lasse ich hier bewusst beiseite, will aber näher auf die Inhalte meines Farbkastens eingehen.

Nur Fachleute vermögen beim Lesen der Disposition schon zu sagen, oder ahnen gleichsam schon zu hören, wie diese Orgel wohl klingt. Sicherlich gehört der Raum dazu, sehr entscheidend sogar, aber wer singend oder musizierend einen Kirchenraum erforscht, hört schnell die Akustik und spürt die Stimmung eines Raumes.

Um auf den Vergleich mit dem Gemälde zurückzukommen, ist damit sozusagen das Licht, welches unser Bild beleuchtet, festgelegt.

Der Maler greift zum Pinsel und legt für den zarten Hintergrund das leise **Salicional 8'** auf die Leinwand. Ein Hintergrund wie eine Abendstimmung oder ein Windrauschen in der Stille. Mehrere Töne können längere Zeit erklingen und schmeicheln nur entfernt – gerade wie ein Schnurren.

Die nächsten Schichten Farbe am Horizont unseres Bildes ergeben eine Landschaft. Weiche Hügel und Wälder werden gezeichnet von den **Flöten**. Im Hintergrund hält sich **Bordun 8'** und **Coppel** (die Holzgedeckten). Deutlich aber weich im Ton hören wir einen Solisten, die **Traversflöte 8'**. Ganze Ensembles bilden sich mit **Blockflöte 4'**, dem pffiffigen Solisten **Querflöte** und unserer hellen kleinen **Flöte 2'** wie eine Sopranflöte. Große, weiche Basstöne von **Subbass 16'** sowie **Gemshorn** und **Stillgedeckt** binden wie lange Straßen und Brücken unsere Hintergrundlandschaft zusammen.

Unser Ohr war noch bei den Flöten, da hat der Maler ein ganzes Dorf gemalt und viele Menschen sprechen miteinander.

Der **Principal** ist gleich den Männerstimmen, **Octave 4'** den Frauenstimmen. **Mixtur** und **Superoctave** sind der Schulhof voller ausgelassener Kinder.


Ein weiteres Dorf nicht weit ist entstanden, und aus dem zweiten Klavier höre ich andere Menschenstimmen, so **Geigenprinzipal 8'**, **Fugara 4'**, der Reigen der Kinder heißt **Plein jeu 2'**. Ein Besuch aus Frankreich und die Stimme des Bürgermeisters ertönt, die **Basson Hautbois** – zu deutsch die Oboe.

Mit satten Farben wird gemalt – die Blaskapelle zieht festlich die Dorfstraße herauf. Die **Trompete 8'** ist gleich dreimal besetzt, und laut ertönt das **Bombardon 16'**.

Alle Musikanten reihen sich ein: Prinzipale, Flöten, alle Bässe und Sänger. Ein großes Spiel – ein helles Pleno – ein beeindruckendes Finale.

Unser Maler schwenkt zurück und setzt noch ein paar Farbpunkte hier und da. Eine **Viola di Gamba** spielt das leise aber bestimmte Solo eines Cellos. Das Bild ist fertig und verströmt noch etwas, das nicht in Worte zu fassen ist. Spüren wir sie, oder hören wir die **Vox coelestis**? Einerlei, es werden noch viele Bilder gemalt werden mit meiner Farbpalette. Alle Anlässe zu begleiten und bei allen Festen zu glänzen, wünsche ich meinem Opus Magnum.

Hergensweiler, im November 2003

A handwritten signature in black ink that reads "Josef Maier". The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping underline that extends to the left.

**Josef Maier**  
Orgelbaumeister

## Mein Dank gilt

Der Kirchenverwaltung für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.  
Dem Orgelsachverständigen der Diözese, Herrn Heinrich Hamm.

### Meinen Mitarbeitern

Wolfgang Keller (Konstruktion)  
Stefan Niebler (Intonation)  
Wolfgang Florian (Werkstattleitung)  
Gerhard Heidegger (Schreinermeister)

### den Orgelbauern

Manfred Wilhelm, Reinhard Gunz, Uli Sksiwan, Martin Seitz

### und den Auszubildenden

Konrad Fäustle, Benjamin Reinhardt, Konrad Hartmann

Ferner allen Helfern, die bei dem Projekt mitgearbeitet haben und nicht zuletzt allen Spendern.



*Umlenkung der Tonmechanik (Wellbrett)*



*offener Haupt-Windkanal*

# KONZERTE

## Konzert zur Orgelweihe

am 30. November (1. Advent) um 20.00 Uhr

KMD Heinrich Hamm, Weingarten, spielt

J. S. Bach (1685-1750)	Toccata, Adagio und Fuge C-Dur (BWV 564) Choralbearbeitung »Wachet auf, ruft uns die Stimme« (BWV 645)
Husumer Orgelbuch (1758)	Concerto g-Moll (Allegro – Affetuoso – Allegro – Fuga)
Aichstetter Orgelbuch (um 1800)	Andante C-Dur · Larghetto C-Dur · Andante a-Moll · Andante C-Dur
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)	Praeludium c-Moll
Josef Rheinberger (1839-1901)	Cantilene F-Dur op. 148 · Betrachtung op. 174/4
César Franck (1822-1890)	Choral Nr. III a-Moll

## 2. Orgelkonzert

am 7. Dezember (2. Advent) um 20.00 Uhr

DKM Georg Enderwitz, Wangen, spielt

Nicolaus Bruhns (1665-1697)	Praeludium e-moll
Charles Marie Widor (1844-1937)	Allegro vivace und Allegro cantabile aus der Symphonie Nr. 5 f-moll, op. 42/1
Max Reger (1837-1916)	Scherzo d-moll aus op. 65 · Toccata d-moll aus op. 59
Georg Enderwitz	Improvisation über Adventslieder (nach Ansage)
Edward Elgar (1857-1934)	Sonate g-dur op. 28, 1. Satz
Louis Vierne (1870-1937)	Finale aus der 1. Symphonie

## 3. Orgelkonzert

am 14. Dezember (3. Advent) um 20.00 Uhr

KMD Hans-Eberhard Roß, Memmingen, spielt

Eugène Gigout (1844-1925)	Grand Choer dialogué
J. S. Bach (1685-1750)	Choralbearbeitung »Nun komm, der Heiden Heiland«, BWV 659
Gabriel Pierné (1863-1937)	Trois pièces op. 29: 1. Prélude 2. Cantilène 3. Scherzando de concert
César Franck (1822-1890)	Prélude, Fugue et Variation h-moll, op. 18
Charles Marie Widor (1844-1937)	Symphonie Nr. 6 g-moll op. 42: 1. Allegro 2. Adagio 3. Intermezzo: Allegro 4. Cantabile 5. Finale: Vivace

